

ПРОТОКОЛ
засідання архітектурно-містобудівної ради

Архітектурно-містобудівна рада при
управлінні містобудування та архітектури
Херсонської обласної державної адміністрації
від 20 січня 2021 року № 1

На засіданні присутні:

Ходін	- начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації-головний архітектор області, голова ради
Григорій Миколайович	
Борисевич	- заступник начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації - начальник відділу просторового планування територій та містобудівного кадастру, заступник голови ради
Олександр Миколайович	
Таразевич	- спеціаліст відділу просторового планування територій та містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, секретар ради
Михайло Євгенович	

Члени ради:

Авраменко	- голова Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України
Галина Георгіївна	
Братіков	- радник, член-кореспондент Академії будівництва України
Борис Степанович	
Джаламага	- головний архітектор ПрАТ «Херсон-Діпромiсто», член Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України
Олександр Васильович	
Євсєєва	- головний архітектор
Тетяна Миколаївна	ТОВ «Проектний центр»
Ковальова	- заступник начальника відділу державної землевпорядної експертизи Головного управління Держгеокадастру у Херсонській обл.
Наталія Миколаївна	
Мунтян	- начальник сектору нормативно-технічної роботи та контролю по застосуванню санкцій ЦЗД Головного управління з державного нагляду та контролю державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області
Вадим Іванович	
Подоба	- начальник відділу планування заходів цивільного захисту управління планування заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації
Тетяна Миколаївна	
(Мартиненко	
Юлія Миколаївна)	
Степаненко	- архітектор, заступник голови Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України
Олександр Олександрович	

Тільняк
Петро Ілліч
Холін
Олександр Іванович

- головний інженер проектного підприємства ПП «Южний Альянс»
- директор Херсонської філії державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української будівельної експертизи» у Херсонській області

Шевченко
Наталія Ігорівна

- начальник відділу оцінки впливу на довкілля, поводження з відходами та стратегічної екологічної оцінки Департаменту енергетики та екології обласної державної адміністрації

Відсутні:

Вустянський
Михайло Андрійович

- приватний підприємець, архітектор, член правління Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України, дійсний член УК ICOMOS

Громихін
В'ячеслав Михайлович

- архітектор, член правління Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України

Махмуд
Оксана Юріївна

- в.о. начальника управління, начальник відділу планування та забудови міста управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування та землекористування Херсонської міської ради

Микитюк
Денис Миколайович

- начальник управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області

Солоницький
Іван Вікторович

- начальник обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Найдьонова
Людмила Федорівна

- архітектор, член правління Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України

Піскун
Оксана Вікторівна

- начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області

Запрошені:

Чачарський
Максим Анатолійович
Дорошенко
Ігор Володимирович
Джепарова
Сервіназ Расимівна

- головний архітектор ТОВ «УКРГЕНПЛАН»
- інженер-планувальник ТОВ «УКРГЕНПЛАН»
- начальник відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради

Луцик	- директор, головний архітектор проектів
Сергій Петрович	ПП «Сан Вінд»
Луцик	- архітектор ПП «СанВінд»
Анастасія Сергіївна	
Молчанова	- головний архітектор ФОП Молчанова І.А.
Ірина Анатоліївна	

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проект містобудівної документації «Детальний план території для ведення городництва за адресою: вул. 30 річчя Перемоги, 1-31, в кварталі № 1, с. Володимирівка Верхньорогачицького району Херсонської області».
2. Проект містобудівної документації «Внесення змін до плану зонування території м. Каховка Херсонської області».
3. Проект «Реконструкція вул. Набережна в м. Каховка Херсонської області».
4. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Новопетрівка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області».
5. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Косаківка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області».
6. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Тарасівка, Виноградівської сільської ради, Олешківського району Херсонської області».
7. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Киселівка, Киселівської сільської ради Білозерського району Херсонської області».
8. Погодження розташування рекламних засобів на фасаді будинку по вул. Ярослава Мудрого, 29А/43А у м. Херсон.
9. Погодження розташування рекламного засобу на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 3 у м. Херсон.
10. Погодження розташування рекламних засобів на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 5 у м. Херсон.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території для ведення городництва за адресою: вул. 30 річчя Перемоги, 1-31, в кварталі № 1, с. Володимирівка Верхньорогачицького району Херсонської області».

Замовник: Верхньорогачицька селищна рада

Проектна організація: ТОВ «УКРГЕНПЛАН»

Доповідав: Чачарський М. А. - головний архітектор проекту.

Техніко-економічні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	Розглядаєма територія	га	12,7300
2	Загальна площа земельної ділянки № 1	»	1,0900
3	Загальна площа земельної ділянки № 2	»	2,0000
4	Загальна площа земельної ділянки № 3	»	2,0000
5	Загальна площа земельної ділянки № 4	»	2,0000
6	Інші території	»	5,6400

ВИСТУПИЛИ: Євсєєва Т.М., Борисевич О.М., Ходін Г.М.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- детальний план території в межах населеного пункту розробляється з метою уточнення положень генерального плану. Генеральний план с. Володимірівка не розроблено.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замовнику розробити генеральний план с. Володимірівка з планом зонування або детальним планом території всього населеного пункту, що дозволить вирішити питання відведення земельних ділянок.

2. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Внесення змін до плану зонування території м. Каховка Херсонської області».

Замовник: Каховська міська рада

Проектна організація: ПраТ «Херсон-Діпромiсто»

Доповідав: Джаламага О.В. - головний архітектор проекту.

ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М., Євсєєва Т.М., Борисевич О.М.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект внесення змін до плану зонування території м. Каховка Херсонської області.

3. СЛУХАЛИ: Проект «Реконструкція вул. Набережна в м. Каховка Херсонської області».

Замовник: Каховська міська рада

Проектна організація: ПраТ «Херсон-Діпромiсто»

Доповідав: Джаламага О.В. - головний архітектор проекту.

Техніко-економічні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	Площа території, що проектується	м ²	86745,30
2	Площа покриття, що демонтується	»	25595,00
3	Площа нового покриття	»	33875,00

ВИСТУПИЛИ: Євсєєва Т.М., Шевченко Н.І., Ходін Г.М., Тільняк П.І.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендувати уточнити проектні рішення в частині розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (прибрати перспективні тимчасові споруди на набережній)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект реконструкція вул. Набережна в м. Каховка з врахуванням отриманих пропозицій.

4. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Новопетрівка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області».

Замовник: Новопетрівська сільська рада

Проектна організація: ПП «СанВінд»

Доповідав: Луцик С.П. - головний архітектор проекту.

Основні техніко-економічні показники

№ з/п	Назва показника	Од. виміру	Існуючий стан	Проектний період
1	Населення	тис. осіб	0,454	1,200
2	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	136,3000	174,9200
	у т.ч.: житлової забудови, всього	»	92,9300	93,4100
	садибної	»	92,9300	93,4100
	Громадської забудови, всього	»	6,4900	4,4300
	Виробничої, всього	»	6,5600	27,9100
	Комунальної, всього	»	1,9000	3,2500
	Транспортної інфраструктури, всього	»	16,4000	19,1600
	у т.ч. вулично-дорожньої мережі	»	15,3400	11,5800
	зовнішнього транспорту	»	1,0600	7,5800
	Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього	»	-	2,9100
	у т.ч. загального користування	»	-	2,9100
	Сільськогосподарських угідь	»	2,5000	-
	Інженерної інфраструктури	»	0,0182	0,4792
3	Житловий фонд, всього:	тис. м ²	9426	18626
		кіл. квартир	156	248
	у т.ч.: непридатний житловий фонд	м ²	636	-
	Розподіл житлового фонду за видами забудови:			
	садибна	»	156	248
	Середня житлова забезпеченість населення загальною площею	м ² /чол.	20,76	15,52
4	Нове житлове будівництво, всього:	тис.м ²	-	9200
		кіл. квартир	-	92
	одноквартирне садибне	»	-	92
5	Об'єкти громадського обслуговування:			
	дитячі дошкільні заклади, всього	тис. місць	0,023	0,023
	загальноосвітні школи, всього	»	0,120	0,120
	фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього	об'єкт	1	1
	пожежні депо, всього	об'єкт/ пож.авто	1/1	1/2
6	Вулично-дорожня мережа та транспорт нас. пункту			
	довжина вулиць і доріг, всього	км	8,013	12,604
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	8,013	12,604
	Щільність вулиць і доріг, всього	км/км ²	1/5,87	1/7,20
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	1/5,87	1/7,20
	Щільність мережі наземного пасажир. транспорту	км/км ²	1/0,39	1/2,37
	Загальний рівень автомобілізації	авт. на тис.чол.	257	250
	у т. ч. рівень автомобілізації легкового автотранспорту	»	200	250
7	Інженерне забезпечення		-	-
	Водопостачання		-	-
	сумарний відпуск води	тис. м ³ /добу	0,17	0,45
	потужність головних споруд водопроводу	»	0,22	0,58
	Каналізація		-	-
	загальне надходження стічних вод	»	-	0,38
	сумарна потужність очисних споруд	»	-	0,49
	Електропостачання			
	сумарне споживання електроенергії	млн.кВт х год./рік	1,04	2,73

	потужність джерел покриття електронавантажень	тис. кВт	-	-
8	Інженерна підготовка та захист території		-	-
9	Санітарне очищення території		-	-
	обсяги твердих побутових відходів, всього:	тис.т/ рік	0,158	0,420
	Полігони		-	
	Кількість	одиниць	-	1
	Площа	га	-	0,9200

ВИСТУПИЛИ: Борисевич О.М., Євсєєва Т.М., Ходін Г.М., Шевченко Н.І
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- існуючі та проектні межі населеного пункту показати різним кольором;
- додати до експлікації перелік виробничих підприємств;
- уточнити питання щодо розміщення ТПВ та кладовища;
- привести у відповідність вулично-дорожню мережу в межах територій перспективної забудови;
- визначити спортивні зони;
- рекомендувати доопрацювати проект містобудівної документації

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект «Генеральний план с. Новопетрівка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області» з врахуванням отриманих пропозицій та надати на повторний розгляд.

5. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Косаківка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області».

Замовник: Новопетрівська сільська рада

Проектна організація: ПП «СанВінд»

Доповідав: Луцик С.П. - головний архітектор проекту.

Основні техніко-економічні показники

№ з/п	Назва показника	Од. виміру	Існуючий стан	Проектний період
1	Населення	тис. осіб	0,002	0,500
2	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	81,7000	105,0000
	у т.ч.: житлової забудови, всього	»	-	31,1028
	садибної	»	-	31,1028
	Громадської забудови, всього	»	-	1,5177
	Виробничої, всього	»	-	39,9863
	Комунальної, всього	»	0,9000	1,0501
	Транспортної інфраструктури, всього	»	8,0565	15,0530
	у т.ч. вулично-дорожньої мережі	»	8,0565	15,0530
	Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього	»	-	1,2696
	у т.ч. загального користування	»	-	1,2696
	Сільськогосподарських угідь	»	32,19	-
	Інженерної інфраструктури		-	0,8428
3	Житловий фонд, всього:	тис. м ²	-	13000
		кіл. квартир	-	130
	Розподіл житлового фонду за видами забудови:			
	садибна	»	-	130
	Середня житлова забезпеченість населення загальною площею	м ² /чол.	-	26
4	Нове житлове будівництво, всього:	тис.м ²	-	13000
		кіл. квартир	-	130
	одноквартирне садибне	»	-	130

5	Об'єкти громадського обслуговування:			
	дитячі дошкільні заклади, всього	тис. місць	-	0,025
	фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього	об'єкт	-	1
	пожежні депо, всього	об'єкт/ пож.авто	-	1/2
6	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту			
	довжина вулиць і доріг, всього	км	5,327	9,855
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	5,327	9,855
	Щільність вулиць і доріг, всього	км/км ²	1/0,15	1/0,10
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	1/5,87	1/0,10
	Щільність мережі наземного пасажир. транспорту	км/км ²	-	1/0,53
	Загальний рівень автомобілізації	авт. на тис.чол.	-	250
	у т.ч. рівень автомобілізації легкового автотранспорту	»	-	250
7	Інженерне забезпечення		-	-
	Водопостачання		-	-
	сумарний відпуск води	тис. м ³ /добу	0,001	0,15
	потужність головних споруд водопроводу	»	0,002	0,17
	Каналізація		-	-
	загальне надходження стічних вод	»	-	0,13
	сумарна потужність очисних споруд	»	-	0,16
	Електропостачання			
	сумарне споживання електроенергії	млн.кВт х год./рік	0,013	1,66
8	Інженерна підготовка та захист території		-	-
9	Санітарне очищення території		-	-
	обсяги твердих побутових відходів, всього:	тис.т/ рік	0,007	0,175
	Полігони		-	
	Кількість	одиниць	-	1
	Площа	га	-	0,92

ВИСТУПИЛИ: Шевченко Н.І., Євсєєва Т.М., Джаламага О.В., Степаненко О.О.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- переглянути проектні рішення щодо розміщення територій перспективної садибної забудови;
- рекомендувати доопрацювати проект містобудівної документації з врахуванням положень ДБН Б.2.2-12:19 та ДБН Б.2.4-1-94.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект «Генеральний план с. Косаківка, Новопетрівської сільської ради, Нижньосірогозького району Херсонської області» з врахуванням отриманих пропозицій та надати на повторний розгляд.

6. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Тарасівка, Виноградівської сільської ради, Олешківського району Херсонської області».

Замовник: Виноградівська сільська рада

Проектна організація: ПП «СанВінд»

Доповідав: Луцик С.П. - головний архітектор проекту.

Основні техніко-економічні показники

№ з/п	Назва показника	Од. виміру	Існуючий стан	Проектний період
1	Населення	осіб	1883	5000
2	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	440,8000	479,7000
	у т.ч.: житлової забудови, всього	»	371,0400	396,5300

	садибної	»	371,0400	396,5300
	Громадської забудови, всього	»	7,0400	6,7000
	Виробничої, всього	»	7,2700	7,0600
	Комунальної, всього	»	3,0000	3,1600
	Транспортної інфраструктури, всього	»	29,1200	37,1000
	у т.ч. вулично-дорожньої мережі	»	29,1200	37,1000
	Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього	»	-	8,2300
	у т.ч. загального користування	»	-	8,2300
	Сільськогосподарських угідь	»	1,4600	-
	Інженерної інфраструктури, всього	»	-	1,1500
3	Житловий фонд, всього:	тис. м ²	46291	69991
		кіл. квартир	237	907
	Розподіл житлового фонду за видами забудови:			
	садибна	»	237	907
	Середня житлова забезпеченість населення загальною площею	м ² /чол.	24,58	13,42
4	Нове житлове будівництво, всього:	тис.м ²	-	23700
		кіл. квартир	-	237
	одноквартирне садибне	»	-	237
5	Об'єкти громадського обслуговування:			
	дитячі дошкільні заклади, всього	тис. місць	0,05	0,05
	загальноосвітні школи, всього	»	0,45	0,45
	фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього	об'єкт	1	1
	пожежні депо, всього	об'єкт/ пож.авто	-	1/2
6	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту			
	довжина вулиць і доріг, всього	км	17,70	24,04
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	17,70	24,04
	Щільність вулиць і доріг, всього	км/км ²	1/0,24	1/0,19
	у т.ч. для сільських вулиць і доріг усіх категорій	»	1/0,24	1/0,19
	Щільність мережі наземного пасажир. транспорту	км/км ²	-	1/0,52
	Загальний рівень автомобілізації	авт. на тис.чол.	-	250
	у т.ч. рівень автомобілізації легкового автотранспорту	»	-	250
7	Інженерне забезпечення		-	-
	Водопостачання		-	-
	сумарний відпуск води	тис. м ³ /добу	0,46	1,09
	потужність головних споруд водопроводу	»	0,51	1,20
	Каналізація		-	-
	загальне надходження стічних вод	»	0,39	0,93
	сумарна потужність очисних споруд	»	0,42	1,02
	Електропостачання			
	сумарне споживання електроенергії	млн.кВт х год./рік	0,35	1,16
8	Інженерна підготовка та захист території		-	-
9	Санітарне очищення території		-	-
	обсяги твердих побутових відходів, всього:	тис.т/ рік	0,659	1,750
	Полігони		-	
	Кількість	одиниць	-	1
	Площа	га	-	5,0588

ВИСТУПИЛИ: Євсєєва Т.М., Тільняк П.І., Ходін Г.М., Шевченко Н.І.,
Джаламага О.В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- привести креслення генерального плану у відповідність до вимог ДБН
- уточнити межі з врахуванням меж сформованих земельних ділянок;
- передбачити можливість перепрофілювання виробничих підприємств, розташованих в центрі населеного пункту з метою зменшення санітарної зони:

- додати до експлікації перелік виробничих підприємств;
- доопрацювати схему вулично-дорожньої мережі, зокрема за межами населеного пункту;
- рекомендувати доопрацювати проект містобудівної документації

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект «Генеральний план с. Тарасівка, Виноградівської сільської ради, Олешківського району Херсонської області» з врахуванням отриманих пропозицій та надати на повторний розгляд.

7. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Киселівка, Киселівської сільської ради Білозерського району Херсонської області».

Замовник: Киселівська сільська рада

Проектна організація: ФОП Молчанова І. А.

Доповідає: Молчанова І.А. - головний архітектор проекту.

Основні техніко-економічні показники

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Проектний стан
1	Площа населеного пункту	га	328,5455	415,0083
2	Чисельність населення	осіб	2341	2937
3	Площа житлово-садибної забудови	га	213,8772	238,9427
4	Площа багатоквартирної та блокованої житлової забудови	»	4,4280	4,4280
5	Площа громадської забудови	»	41236	4,8410
6	Площа комунально-складської забудови	»	9,1476	14,2132
7	Площа території земель сільськогосподарського виробництва	»	14,0919	64,1701
8	Площа території земель інженерної інфраструктури	»	0,3665	0,4910
9	Площа території земель транспорту і зв'язку	»	0,1062	0,1062
10	Площа виробничої забудови	»	3,0814	3,0814
11	Площа зелених насаджень загального користування	»	51,0679	53,5000
	у т.ч. (парки, сквери, бульвари)	»	4,5049	6,9370
12	Площа стадіонів, спортивних та дитячих майданчиків	»	0,9490	0,9490
13	Площа території кладовищ	»	2,2670	4,2670
14	Площа звалищ ТПВ	»	4,3008	4,3008

Ходін Г.М. не брав участі у обговоренні з питання № 7 порядку денного.

ВИСТУПИЛИ: Євсєєва Т.М., Шевченко Н.І., Джаламага О.В., Ковальова Н.М.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- перевірити проектні межі південної частини населеного пункту відповідно до меж сформованих земельних ділянок;
- рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації «Генеральний план с. Киселівка, Киселівської сільської ради Білозерського району Херсонської області» з врахування наданих рекомендацій.

8. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламних засобів на фасаді будинку по вул. Ярослава Мудрого, 29А/43А у м. Херсон.

Замовник: ТОВ «НІКОЛАС»

Техніко-економічні показники

№ з/п	Тип зовнішньої реклами	Розмір (мм)	Площа (кв.м)
1	Рекламний засіб	580 x 28100	16,298
2	Виносний рекламний засіб	595 x 1100	0,6545

ВИСТУПИЛИ: Степаненко О.О.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендувати погодити розміщення рекламних засобів.

ВИРІШИЛИ: Погодити розміщення рекламних засобів на фасаді будинку по вул. Ярослава Мудрого, 29А/43А у м. Херсон.

9. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламного засобу на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 3 у м. Херсон.

Замовник: ТОВ «АВІС-ФАРМА»

Техніко-економічні показники

№ з/п	Тип зовнішньої реклами	Розмір (мм)	Площа (кв.м)
1	Рекламний засіб	965 x 965	0,931

ВИСТУПИЛИ: Тільняк П.І.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендувати погодити розміщення рекламного засобу.

ВИРІШИЛИ: Погодити розміщення рекламного засобу на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 3 у м. Херсон.

10. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламних засобів на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 5 у м. Херсон.

Замовник: ТОВ «АВІС-ФАРМА»

Техніко-економічні показники

№ з/п	Тип зовнішньої реклами	Розмір (мм)	Площа (кв.м)
1	Рекламний засіб	1000 x 2650	2,650
2	Рекламний засіб	965 x 965	0,931
3	Рекламний засіб	700 x 2500	1,750
4	Рекламний засіб	740 x 1100	0,814
5	Рекламний засіб	2190 x 500	1,095

ВИСТУПИЛИ: Тільняк П.І.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендувати погодити розміщення рекламного засобу.

ВИРІШИЛИ: Погодити розміщення рекламних засобів на фасаді будинку за адресою: бульвар Мирний, 5 у м. Херсон.