ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ 14373006

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,його категорія:
1.1. найменування замовника: **ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**
1.2. місцезнаходження замовника: **73003, Херсонська обл., місто Херсон, пр. Незалежності, будинок 47**
1.3. ідентифікаційний код замовника: **14373006**
1.4. категорія замовника: **Орган державної влади (відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»).**
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Фарба Емаль ПФ-115 червона «KHIMREZERV» 2,8 кг; фарба Емаль ПФ-115 біла «KHIMREZERV» 2,8 кг, код 44810000-1 - Фарби за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Переговорна процедура закупівлі.**

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-13-014351-a.

4. Нормативно-правове регулювання: *Відповідно до пункту 13 Особливостей переговорна процедура закупівлі, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі, застосовується замовником як виняток у разі, а саме згідно з підпунктом 8 пункту 13 Особливостей, закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, виконання мобілізаційних завдань (замовлень), здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та виконанням завдань територіальної оборони, виконання договорів, що містять інформацію з обмеженим доступом, якщо така закупівля здійснюється для задоволення нагальних потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів та Апарату Ради національної безпеки і оборони України (для забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України) на їх запит з подальшою передачею таких товарів, робіт і послуг на облік запитувача. Запит Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів та Апарату Ради національної безпеки і оборони України (для забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України) погоджується*

(затверджується) їх уповноваженою службовою (посадовою) особою та повинен містити обґрунтування нагальності потреби у здійсненні закупівлі відповідно до цього підпункту.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та розміру бюджетного призначення:

Метою закупівлі є забезпечення військової частини матеріалами для облаштування інженерних загороджень та блокпостів і зміцнення обороноздатності держави.

Закупівля здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2026 № 438-р та підпункту 5.2 рішення Ради оборони Херсонської області від 19.08.2026 № 10, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 26.08.2026 № 379, згідно з листом-зверненням військової частини.

Місце поставки товару: м. Херсон, склад Замовника.

Умови поставки товару: DDP за правилами ІНКОТЕРМС-2020.

Поставка товару відбувається одноразово за домовленістю Сторін, але не пізніше, ніж 14 календарних днів з дня підписання Договору Сторонами.

Очікувана вартість предмета закупівлі: **113 400,00 грн. (Сто тринадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), без ПДВ.**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до розділу ІІІ. Методи визначення очікуваної вартості п. 1. Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) методом **2) направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій** (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

Очікувана вартість фарби розрахована на підставі відповідей на запити цінових пропозицій від наступних постачальників:

ТОВ «ДЕВ ІНВЕСТ ГРУП»,
ТОВ «ДОМІНАНТ ІНВЕСТ»,
ФОП Романюк Андрій Семенович.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного предмету закупівлі і становить 113 400,00 грн. (Сто тринадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), без ПДВ.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

ЕМАЛЬ ПФ-115 Khimrezerv
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

Сфера застосування: для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь як в атмосферних умовах, так і всередині приміщень.

Склад: суспензія пігментів і наповнювачів у пентафталевому лаку з доданням сикативу і органічного розчинника (уайт-спірит). Не містить свинець.

Властивості: утворює глянцеве покриття, стійке до періодичного миття, впливу води, перепадів температур від мінус 40°С до плюс 60°С. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надійно захищає пофарбовані об´єкти від негативних факторів навколишнього середовища, атмосферостійка. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

Підготовка поверхні: поверхню очищають від старої відшарованої фарби, пилу, жиру, іржі. окалини та інших забруднень, у разі необхідності обробляють грунтовкою алкідною антикорозійною KhimrezervPRO .

Нанесення покриття: емаль ретельно перемішують до утворення однорідної маси, при необхідності розбавляють сольвентом, уайт-спіритом, або їх сумішшю у співвідношенні 1:1. Наносять на суху поверхню в 2-3 шари методом розпилення, валиком або пензлем.

Витрати матеріалу: 60 - 100 мл/м².

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців.

Фізико-хімічні показники

Зовнішній вигляд покриття - після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшаровування, віспин, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шагрень.

Час витікання за лійкою вязкості №6 за температури 23°С, с, 60 - 100

Час висихання від пилу – 7-8 год .(до ступеню 3 - 18 год.)

Вміст нелетких речовин, %, не менше - 75

Стійкість покриття емалі до статичного впливу води при температурі (23±2)°С, год, не менше - 2

Стійкість покриття емалі до статичного впливу трансформаторного масла при температурі (23±2)°С, хв, не менше - 15

Твердість покриття за маятником Кеніга, с, не менше -17

Еластичність покриття при вигині, мм, не більше - 2

Блиск покриття за фотоелектричним блискоміром, %, не менше – 70.